

 **Mayor** 



Gama CML Unidireccional compacto



El ultraligero de arrastre

- ✓ Cargas de 0.2 Toneladas
- ✓ >16 horas de autonomía
- ✓ Robustez y fiabilidad
- ✓ Toda la experiencia en tamaño reducido
- ✓ Radio de giro 0.5m
- ✓ Alto nivel de customización:
Carga Online | Stand by | Auto Off...

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| OPERATIVA | AUTOMÁTICO | MIXTO | |
| ÁREA DE TRABAJO | INTERIOR | EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | SIN PENDIENTE | CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | ARRASTRE | ELEVACIÓN | TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | UNIDIRECCIONAL | BIDIRECCIONAL | OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | PESADA | MEDIA | LIGERA |



El unidireccional de arrastre

- ✓ Cargas de 0.7 - 3 Toneladas
- ✓ >16 horas de autonomía
- ✓ Radio de giro reducido (0.8m)
- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Alto nivel de customización:
Carga Online | Stand by | Auto Off...



| | | | |
|------------------|--|---|---|
| OPERATIVA |  AUTOMÁTICO |  MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO |  INTERIOR |  EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO |  SIN PENDIENTE |  CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO |  ARRASTRE |  ELEVACIÓN |  TRANSPORTE |
| MOBILIDAD |  UNIDIRECCIONAL |  BIDIRECCIONAL |  OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA |  PESADA |  MEDIA |  LIGERA |

Gama **CMW** Bidireccional compacto



El capaz de pivotar sobre su eje

- ✓ Cargas de 0.5 Toneladas
- ✓ >12 horas de autonomía
- ✓ Robustez y fiabilidad
- ✓ Inversión sentido marcha
- ✓ Potencia de 400W
- ✓ Cambio rápido de baterías:
Automático | Carga Online | Manual

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| OPERATIVA | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO | <input type="checkbox"/> MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> INTERIOR | <input type="checkbox"/> EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | <input checked="" type="checkbox"/> SIN PENDIENTE | <input type="checkbox"/> CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> ARRASTRE | <input type="checkbox"/> ELEVACIÓN | <input type="checkbox"/> TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | <input type="checkbox"/> UNIDIRECCIONAL | <input checked="" type="checkbox"/> BIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | <input type="checkbox"/> PESADA | <input type="checkbox"/> MEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LIGERA |



Gama CM2W Omnidireccional



El omnidireccional de arrastre

- ✓ Carga de 1.2 – 3 Toneladas
- ✓ >16 horas de autonomía
- ✓ Desplazamiento lateral
- ✓ Inversión sentido marcha
- ✓ Alto nivel de customización:
Carga Online | Stand by | Auto Off...

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| OPERATIVA | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO | <input type="checkbox"/> MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> INTERIOR | <input type="checkbox"/> EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | <input checked="" type="checkbox"/> SIN PENDIENTE | <input type="checkbox"/> CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> ARRASTRE | <input type="checkbox"/> ELEVACIÓN | <input type="checkbox"/> TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | <input type="checkbox"/> UNIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> BIDIRECCIONAL | <input checked="" type="checkbox"/> OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | <input type="checkbox"/> PESADA | <input type="checkbox"/> MEDIA | <input type="checkbox"/> LIGERA |




Gama SHERPA *Altas prestaciones*



El capaz de superar pendientes

- ✓ *Carga de 3 – 5 Toneladas*
- ✓ *>12 horas de autonomía*
- ✓ *Robustez y fiabilidad*
- ✓ *Alta capacidad de arrastre en función del desnivel*
- ✓ *Enganche seguro de carro*
- ✓ *Freno de servicio*
- ✓ *Cambio rápido de baterías:*
Automático | Carga Online | Manual



| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| OPERATIVA | AUTOMÁTICO | MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | INTERIOR | EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | SIN PENDIENTE | CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | ARRASTRE | ELEVACIÓN | TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | UNIDIRECCIONAL | BIDIRECCIONAL | OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | PESADA | MEDIA | LIGERA |

Gama CMT Arrastre de remolques



El tractor de arrastre ligero

- ✓ Cargas de 1 – 2 Toneladas
- ✓ >12 horas de autonomía
- ✓ Robustez y fiabilidad
- ✓ Alta velocidad (90m/min)
- ✓ Alto nivel de customización:
Exterior | Desenganche automático
Carga Online | Stand by | Auto Off...

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| OPERATIVA | AUTOMÁTICO | MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | INTERIOR | EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | SIN PENDIENTE | CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | ARRASTRE | ELEVACIÓN | TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | UNIDIRECCIONAL | BIDIRECCIONAL | OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | PESADA | MEDIA | LIGERA |



Versión exteriores



Gama CMH Arrastre de remolques



El tractor de arrastre medio

- ✓ Cargas de 3 – 5 Toneladas
- ✓ >16 horas de autonomía
- ✓ Robustez y fiabilidad
- ✓ Alto nivel de customización:
Exterior | Desenganche automático
Freno de servicio automático
Carga Online | Stand by | Auto Off...

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| OPERATIVA | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO | <input type="checkbox"/> MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> INTERIOR | <input type="checkbox"/> EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | <input checked="" type="checkbox"/> SIN PENDIENTE | <input type="checkbox"/> CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> ARRASTRE | <input type="checkbox"/> ELEVACIÓN | <input type="checkbox"/> TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> UNIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> BIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | <input checked="" type="checkbox"/> PESADA | <input type="checkbox"/> MEDIA | <input type="checkbox"/> LIGERA |



Gama CMHW Bidireccional doble enganche



El tractor de doble frontal

- ✓ Cargas de 0.5 – 5.0 Toneladas
- ✓ Enganche en los dos frontales (solo uno a la vez)
- ✓ Freno de servicio
- ✓ En fase de desarrollo
- ✓ Alto nivel de customización:
Exterior | Desenganche automático
Carga Online | Carga Manual

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| OPERATIVA | AUTOMÁTICO | MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | INTERIOR | EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | SIN PENDIENTE | CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | ARRASTRE | ELEVACIÓN | TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | UNIDIRECCIONAL | BIDIRECCIONAL | OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | PESADA | MEDIA | LIGERA |



Gama L^{GV} Apilador



El apilador con navegación láser

- ✓ Cargas de 1.2 – 1.7 Toneladas
- ✓ Navegación láser – puntos de referencia, circuito virtual
- ✓ Seguridad perimetral completa: frontales y laterales
- ✓ Visión artificial – reconocimiento de pallets y contenedores
- ✓ Aplicación para tareas de transporte y elevación (3m)
- ✓ Elevación desde 1.500 a 5.000 mm
- ✓ Batería: *Carga Online / Carga manual*

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| OPERATIVA | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO | <input type="checkbox"/> MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> INTERIOR | <input type="checkbox"/> EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO | <input checked="" type="checkbox"/> SIN PENDIENTE | <input type="checkbox"/> CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO | <input type="checkbox"/> ARRASTRE | <input checked="" type="checkbox"/> ELEVACIÓN | <input type="checkbox"/> TRANSPORTE |
| MOBILIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> UNIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> BIDIRECCIONAL | <input type="checkbox"/> OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA | <input type="checkbox"/> PESADA | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA | <input type="checkbox"/> LIGERA |



La Transpaleta con navegación láser

- ✓ Cargas de 1.2 – 2.0 Toneladas
- ✓ Navegación láser – puntos de referencia, circuito virtual
- ✓ Seguridad perimetral completa: frontales y laterales
- ✓ Visión artificial – reconocimiento de pallets
- ✓ Transporte de pallets
- ✓ En fase de desarrollo
- ✓ Batería: Carga Online/Carga manual

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| OPERATIVA |  AUTOMÁTICO |  MANUAL | |
| ÁREA DE TRABAJO |  INTERIOR |  EXTERIOR | |
| TIPO DE CIRCUITO |  SIN PENDIENTE |  CON PENDIENTE | |
| FUNCIONAMIENTO |  ARRASTRE |  ELEVACIÓN |  TRANSPORTE |
| MOBILIDAD |  UNIDIRECCIONAL |  BIDIRECCIONAL |  OMNIDIRECCIONAL |
| TIPO DE CARGA |  PESADA |  MEDIA |  LIGERA |



cmayor

